

HTML-Befehle: alle HTML-Tags als Liste, mit Beispiel und PDF (HTML5)

113 Elemente nach dem aktuellen HTML-Standard, sortiert nach Aufgabe. Geprüft am 26.09.2026.

Legende in der Spalte Status: neu = mit HTML5 eingeführt (2008 bis 2014), neu 2023 oder später = seither in den Standard aufgenommen, SEO/KI = für Google und KI-Systeme besonders wichtig.

Dokument und Metadaten 8 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<html>	Wurzelelement der Seite	<html lang="de">	SEO/KI: Sprache angeben
<head>	Bereich für Metadaten	<head>...</head>	
<title>	Titel im Tab und im Suchergebnis	<title>...</title>	SEO/KI
<meta>	Metadaten wie Zeichensatz, Beschreibung, Robots	<meta name="robots" content="noindex">	SEO/KI
<link>	Verweis auf CSS, Favicon, Canonical, Sprachversionen	<link rel="alternate" hreflang="en" href="...">	SEO/KI
<style>	CSS direkt im Dokument	<style>h1{...}</style>	
<base>	Basisadresse für alle relativen Links	<base href="https://.../">	mit Vorsicht verwenden
<body>	sichtbarer Inhalt	<body>...</body>	

Seitenaufbau und Gliederung 16 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<header>	Kopfbereich der Seite oder eines Abschnitts	<header>...</header>	neu
<nav>	Hauptnavigation oder Linkgruppe	<nav>...</nav>	neu
<main>	Hauptinhalt, einmal sichtbar je Seite	<main>...</main>	neu, SEO/KI
<article>	in sich geschlossener Inhalt: Beitrag, Produkt, Referenz	<article>...</article>	neu, SEO/KI
<section>	thematischer Abschnitt mit Überschrift	<section>...</section>	neu
<aside>	Ergänzung neben dem Hauptinhalt	<aside>Tipp</aside>	neu
<footer>	Fußbereich	<footer>...</footer>	neu
<address>	Kontaktangaben zum Betreiber oder Autor	<address>Drela GmbH, Frankfurt</address>	
<h1> bis <h6>	Überschriften in sechs Ebenen	...	SEO/KI: eine H1, keine Sprünge
<hgroup>	Überschrift mit Unterzeile	<hgroup> </hgroup>	2022 neu gefasst
<search>	Bereich mit Suche oder Filter	<search><form>...</form></search>	neu 2023

Textblöcke 14 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<p>	Absatz	...	
<div>	neutraler Block ohne Bedeutung	<div class="karte">...</div>	
<hr>	thematischer Wechsel	<hr>	
<pre>	vorformatierter Text, Leerzeichen bleiben	<pre>...</pre>	
<blockquote>	längeres Zitat	<blockquote cite="...">...</blockquote>	
	Liste ohne Reihenfolge	...	
	nummerierte Liste	<ol start="3">...	
	Listeneintrag	...	
<menu>	Liste von Befehlen, etwa eine Werkzeugleiste	<menu> <button>...</button> </menu>	

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<dl>	Beschreibungsliste	<dl><dt>SEO</dt><dd>...</dd></dl>	SEO/KI: gut für Definitionen
<dt>	Begriff in der Beschreibungsliste	<dt>...</dt>	
<dd>	Beschreibung zum Begriff	<dd>...</dd>	
<figure>	Abbildung, Grafik, Codebeispiel	<figure>...</figure>	neu
<figcaption>	Beschriftung einer Abbildung	<figcaption>...</figcaption>	neu, SEO/KI

Text im Fließtext 29 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<a>	Link	Webdesign Preise	SEO/KI: sprechender Linktext
	besondere Wichtigkeit	...	
	Betonung	...	
	hervorgehoben ohne Wichtigkeit, etwa Stichworte	...	
<i>	abweichende Stimme, Fachbegriff, fremdes Wort	<i lang="en">...</i>	
<u>	nicht sprachliche Anmerkung, etwa Rechtschreibmarkierung	<u>...</u>	selten sinnvoll
<s>	nicht mehr zutreffend	<s>99 €</s> 79 €	
<small>	Kleingedrucktes	zzgl. MwSt.	
<mark>	markierter Text, etwa Suchtreffer	<mark>...</mark>	neu
<cite>	Titel eines Werks	<cite>Offenbacher Wirtschaft</cite>	
<q>	kurzes Zitat im Satz	<q>...</q>	
<dfn>	Stelle, an der ein Begriff definiert wird	<dfn>Crawling</dfn> ist ...	SEO/KI
<abbr>	Abkürzung	<abbr title="Suchmaschinenoptimierung">SEO</abbr>	
<time>	Datum oder Uhrzeit, maschinenlesbar	<time datetime="2026-09-25">...</time>	neu, SEO/KI
<data>	Wert mit maschinenlesbarer Entsprechung	<data value="4711">Artikel 4711</data>	neu
<code>	Programmcode	<code><p></code>	
<var>	Variable	<var>x</var>	
<samp>	Ausgabe eines Programms	<samp>Fehler 404</samp>	
<kbd>	Tastatureingabe	<kbd>Strg</kbd> + <kbd>C</kbd>	
<sub>	tiefgestellt	H₂	
<sup>	hochgestellt	m²	
	neutraler Container im Text	...	
 	Zeilenumbruch		
<wbr>	mögliche Trennstelle in langen Wörtern	Suchmaschinen<wbr>optimierung	neu
<bdi>	Text mit unbekannter Schreibrichtung isolieren	<bdi>...</bdi>	neu
<bdo>	Schreibrichtung erzwingen	<bdo dir="rtl">...</bdo>	
<ruby>	Aussprachehilfe für ostasiatische Schriften	<ruby>漢<rt>kan</rt></ruby>	neu
<rt>	Ausspracheangabe in ruby	<rt>...</rt>	neu
<rp>	Ersatzklammern für Browser ohne ruby	<rp>(</rp>	neu

Änderungen im Text 2 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL
<ins>	eingefügter Text	<ins datetime="2026-09-25">...</ins>
	gelöschter Text	...

Bilder, Audio und Video 9 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
	Bild		SEO/KI: Alt-Text, Größe angeben
<picture>	Bild in mehreren Formaten oder Größen	<picture><source type="image/avif" srcset="..."></picture>	neu
<source>	Quelle für picture, audio, video	<source src="..." type="video/mp4">	neu
<audio>	Tondatei	<audio controls src="..."></audio>	neu
<video>	Video	<video controls poster="...">...</video>	neu
<track>	Untertitel oder Kapitel für Video	<track kind="subtitles" srclang="de" src="...">	neu
<map>	klickbare Bildbereiche	<map name="...">...</map>	
<area>	einzelner Bereich in map	<area shape="rect" coords="..." href="..." alt="...">	
<canvas>	Zeichenfläche für JavaScript	<canvas width="300" height="150"></canvas>	neu

Eingebettete Inhalte 3 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	HINWEIS
<iframe>	fremde Seite einbetten, etwa Karte oder Video	<iframe src="..." title="..." loading="lazy"></iframe>	Datenschutz: Dienste erst nach Einwilligung laden
<embed>	externe Anwendung	<embed src="..." type="...">	mit HTML5 standardisiert, selten nötig
<object>	externe Ressource	<object data="..." type="..."></object>	selten nötig

Tabellen 10 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL
<table>	Tabelle	<table>...</table>
<caption>	Überschrift der Tabelle	<caption>Preise 2026</caption>
<thead>	Kopfbereich	<thead><tr>...</tr></thead>
<tbody>	Datenbereich	<tbody>...</tbody>
<tfoot>	Fußbereich, etwa Summen	<tfoot>...</tfoot>
<tr>	Zeile	<tr>...</tr>
<th>	Kopfzelle	<th scope="col">Preis</th>
<td>	Datenzelle	<td>59,90 €</td>
<colgroup>	Gruppe von Spalten	<colgroup><col span="2"></colgroup>
<col>	Spalte zur gemeinsamen Gestaltung	<col class="...">

Formulare 15 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<form>	Formular	<form action="/senden" method="post">	
<label>	Beschriftung eines Feldes	<label for="mail">E-Mail</label>	Pflicht für Barrierefreiheit

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<input>	Eingabefeld, Art über type	<input type="email" id="mail" required>	
<button>	Schaltfläche	<button type="submit">Senden</button>	
<select>	Auswahlliste	<select name="paket">...</select>	
<option>	Eintrag einer Auswahlliste	<option>Basis</option>	
<optgroup>	Gruppe in einer Auswahlliste	<optgroup label="...">...</optgroup>	
<textarea>	mehrzeiliges Textfeld	<textarea rows="5"></textarea>	
<fieldset>	Gruppe zusammengehöriger Felder	<fieldset>...</fieldset>	
<legend>	Titel einer Feldgruppe	<legend>Kontaktdaten</legend>	
<datalist>	Vorschläge für ein Eingabefeld	<datalist id="orte">...</datalist>	neu
<output>	Ergebnis einer Berechnung	<output for="a b">...</output>	neu
<progress>	Fortschritt	<progress value="70" max="100"></progress>	neu
<meter>	Messwert in einem Bereich	<meter value="0.6">60 %</meter>	neu
<selectedcontent>	zeigt die gewählte Option in einer gestaltbaren Auswahlliste	<select><button><selectedcontent></selectedcontent></button>...</select>	neu 2025, noch nicht in allen Browsern

Interaktive Elemente 3 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<details>	aufklappbarer Bereich	<details name="faq"><summary>Frage</summary>Antwort</details>	neu; mit name öffnet sich immer nur einer (seit 2024 in allen großen Browsern)
<summary>	sichtbare Zeile von details	<summary>...</summary>	neu
<dialog>	Dialogfenster	<dialog id="d">...</dialog>	neu

Skripte und Komponenten 4 Elemente

ELEMENT	BEDEUTUNG	BEISPIEL	STATUS
<script>	JavaScript oder Daten	<script type="application/ld+json">{...}</script>	SEO/KI: strukturierte Daten
<noscript>	Inhalt, wenn JavaScript fehlt	<noscript>...</noscript>	
<template>	Vorlage, wird nicht angezeigt	<template id="karte">...</template>	neu
<slot>	Platzhalter in Web Components	<slot name="titel"></slot>	neu

Veraltete Befehle und was man stattdessen nimmt 18

VERALTET	STATTDESSEN	VERALTET	STATTDESSEN
<center>	CSS text-align: center oder Flexbox	<applet>	JavaScript
, <basefont>	CSS für Schrift, Größe, Farbe	<isindex>	<form> mit <input>
<big>	CSS font-size	<keygen>	Web Crypto API
<strike>	<s> oder 	<menuitem>	<button> in <menu>
<tt>	<code>, <kbd> oder <samp>	<nobr>	CSS white-space: nowrap
<acronym>	<abbr>	<listing>, <plaintext>, <xmp>	<pre> mit maskierten Zeichen
<frame>, <frameset>, <noframes>	<iframe> oder Layout mit CSS	<param>	entfällt; Angaben als Attribut
<dir>		<rb>, <rtc>	<ruby> mit <rt>
<marquee>, <blink>	CSS-Animation, sparsam	<noembed>, <image>, <spacer>	entfallen; und CSS